



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024



BIG



Σπάγκος BIG TWINE - 10kg

Σπάγκος χορτοδεσίας 350 μαύρος



Σπάγκος χορτοδεσίας 350 μπλε



Σπάγκος χορτοδεσίας 350 γκρι



Σπάγκος χορτοδεσίας 400 μπλε



Σπάγκος BIG SQUARE - 18kg

Σπάγκος χορτοδεσίας 150 μπεζ



Σπάγκος χορτοδεσίας 130 μπεζ



Φιλμ ενσίρωσης

προέλευση : Σουηδία



ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΙΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ !!!



Film Tenospin

Προϊόν Σουηδίας

Φιλμ 1500 x 0.75

πάχος 25 μικρά

ελαστικότητα 80%

δημιουργεί αναερόβιο περιβάλλον

στεγανοποιεί το προϊόν

ΔΙΧΤΥ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ

BIG



EXTRA FORCE

305 Kg/m

2000x125
3000x125
3800x125



SUPER POWER

320 Kg/m

3000x125

AGRIMESH

270 Kg/m

3000x125
3000x130

Υγρασιόμετρα

προέλευση : Δανία



Super Point

Μετράει 15 είδη σπόρων
με πίεση (βίδωμα καπακιού).
Ακρίβεια 0,1%
Μέγεθος τσέπης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ μενού
Στιβαρό και εύκολο στη χρήση



Farm Pro

Μετράει 15 είδη σπόρων
με σύνθληψη (βίδωμα καπακιού).
Ακρίβεια 0,1%
Μέγεθος τσέπης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ μενού
Στιβαρό και εύκολο στη χρήση




Superpro Combi

Μετράει Υγρασία και Θερμοκρασία
Βέργα ασφάλινη
Ακρίβεια 0,1%
Μνήμη σε 99 μετρήσεις
Μέσος όρος μετρήσεων
Φωτιζόμενη οθόνη



Συλλέκτης Διπλός Αναρτώμενος



Πλάτος εργασίας 5,60-6,30m
Ενισχυμένο Σασί



Λάστιχα 10 λινών



Σύστημα 3D

Βελόνες & γκρουπ Ιταλίας



Υδραυλική Ρύθμιση πλάτους

NEO

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΤΟ ΓΚΡΟΥΠ

Συλλέκτης Διπλός Συρόμενος



Ενισχυμένο Σασί



Λάστιχα 10 λινών



Σύστημα 3D

Κίνηση: Άξονας Ομοκινητικός



Υδραυλική Ρύθμιση πλάτους

G6322 S

Πλάτος εργασίας 6,60-7,10m

Γκρουπ 11+11 μπράτσα

G6318 S

Πλάτος εργασίας 5,80-6,50m

Γκρουπ 9+9 μπράτσα

Συλλέκτης μονός



Λάστιχα 10 λινών

Μουσαμάς



Κίνηση Άξονας με καστάνια



extra: 4 τροχοί

Πλάτος εργασίας 3,30m
Ανάρτηση
Ενισχυμένο Σασί
ΝΕΟ: Γαλβανιζέ μπράτσα



Καταστροφέας

πλάτος εργασίας από 1,60-2,20m

Βαρέως τύπου

με σφυριά

Υδραυλική μετατόπιση

Υδραυλική πόρτα



Αρπάγη

Αρπάγη στρόγγυλης μπάλας

από 90cm -160cm

2 Υδραυλικοί κύλινδροι

Ισοροπιμένη σύσφιξη

Τρία διαφορετικά κουμπώματα

με δυνατότητα μονοπλευρης λειτουργίας



1400 MY15

Δοχείο 1200 λίτρα Ιταλίας
extra δοχείο 150 λίτρα
extra δοχείο 35 λίτρα
αντλία Comer 163 lit/λεπτό
Μίξερ φαρμάκων Polmac Ιταλίας
Χειριστήριο ARAG Ιταλίας
Σασί ενισχυμένο με βαφή 2K
Ράμπα 15 μέτρα Ιταλίας



Σύστημα Bravo 400

Πλοηγός GPS

Ρύθμιση ροής

Ρύθμιση πίεσης

Χαρτογράφηση



1200 MY12

Δοχείο 1050 λίτρα Ιταλίας
extra δοχείο 120λίτρα
extra δοχείο 30 λίτρα
αντλία Comer 145 lit/λεπτό
Μίξερ φαρμάκων Polmac Ιταλίας
Χειριστήριο ARAG Ιταλίας
Σασί ενισχυμένο με βαφή 2K
Ράμπα 12 μέτρα Ιταλίας

Emvo-100

τάση: 12V. Πίεση λειτουργίας : 2-6bar

Ρύθμιση πίεσης. Αριθμός μπεκ: 3

χωρητικότητα :100 lit

Διακοπή ροής : Διακόπτης ON/OFF χειριστήριο





Ρίπερ

τύπου RIPUNTATORE

κατασκευάζουμε κατοπιν παραγγελίας



Καλλιεργητής

με ελατήρια 25*25

με ελατήρια 30*30

κατασκευάζουμε κατοπιν παραγγελίας

Δισκοσβάρνα

κατασκευάζουμε κατοπιν παραγγελίας





Φύλλα ενσίρωσης

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ έχει αποκτήσει διεθνή φήμη για την ποιότητα και την πρωτοποριακή τεχνολογία των εξειδικευμένων φύλλων ενσίρωσης που παράγει, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση, βελτιώνουν την ποιότητα του ενσιρώματος και αυξάνουν το εισόδημα του κτηνοτρόφου.



Φύλλα Θερμοκηπίου

Τα φύλλα θερμοκηπίων KRITIFIL® συνδυάζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλές μηχανικές αντοχές και υψηλή διαπερατότητα φωτός, με άλλες προαιρετικές ιδιότητες που μετατρέπουν το φύλλο σε ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο παράγοντα για την προστασία, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.



EVO AC



παλιά τεχνολογία

Εδαφοκάλυψη

Πολύ λεπτά φύλλα υψηλής αντοχής από LLDPE, πάχους 17-25 mic., τα οποία συνιστώνται για μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες.

Ειδικά θερμικά φύλλα, πάχους 40-50 μm, τα οποία εξασφαλίζουν ομαλότερη πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Διάτρητα φύλλα με δύο ζώνες οπών, μια από κάθε πλευρά, που εξασφαλίζουν αερισμό των φυτών και λιγότερες σταγόνες πάνω στο φύλλο.

