



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2023



BIG



Σπάγκος BIG TWINE - 10kg

Σπάγκος χορτοδεσίας 350 μαύρος



Σπάγκος χορτοδεσίας 350 μπλε



Σπάγκος χορτοδεσίας 350 γκρι



Σπάγκος χορτοδεσίας 350 μπλε



Σπάγκος BIG SQUARE - 18kg

Σπάγκος χορτοδεσίας 150 μπεζ



Σπάγκος χορτοδεσίας 130 μπεζ





Novatex Ιταλίας

Westfalia 2600 x 1.25

Westgalla 3000 x 1.25

Record 3000 x 1.30

SmartNet 2600 x 1.23

Agrimesh Πορτογαλίας

Agrimesh 3000 x 1.25

Agrimesh 3600 x 1.25

Φιλμ ενσίρωσης

προέλευση : Σουηδία 



Film Tenospin

Προϊόν Σουηδίας

Φιλμ 1500 x 0.75

πάχος 25 μικρά

ελαστικότητα 80%
δημιουργεί αναερόβιο περιβάλλον
στεγανοποιεί το προϊόν

Αγροτικά Φύλλα

προέλευση : Ελλάδα



Φύλλα ενσίρωσης

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ έχει αποκτήσει διεθνή φήμη για την ποιότητα και την πρωτοποριακή τεχνολογία των εξειδικευμένων φύλλων ενσίρωσης που παράγει, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση, βελτιώνουν την ποιότητα του ενσιρώματος και αυξάνουν το εισόδημα του κτηνοτρόφου.



Φύλλα Θερμοκηπίου

Τα φύλλα θερμοκηπίων KRITIFIL® συνδυάζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλές μηχανικές αντοχές και υψηλή διαπερατότητα φωτός, με άλλες προαιρετικές ιδιότητες που μετατρέπουν το φύλλο σε ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο παράγοντα για την προστασία, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.



EVO AC



παλιά τεχνολογία

Εδαφοκάλυψη

Πολύ λεπτά φύλλα υψηλής αντοχής από LLDPE, πάχους 17-25 mic., τα οποία συνιστώνται για μεσοπρωΐμες και όψιμες καλλιέργειες.
Ειδικά θερμικά φύλλα, πάχους 40-50 μm, τα οποία εξασφαλίζουν ομαλότερη πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Διάτρητα φύλλα με δύο ζώνες οπών, μια από κάθε πλευρά, που εξασφαλίζουν αερισμό των φυτών και λιγότερες σταγόνες πάνω στο φύλλο.



Υγρασιόμετρα

προέλευση : Δανία



Super Point

Μετράει 15 είδη σπόρων
με πίεση (βίδωμα καπακιού).
Ακρίβεια 0,1%
Μέγεθος τσέπης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ μενού
Στιβαρό και εύκολο στη χρήση



Farm Pro

Μετράει 15 είδη σπόρων
με σύνθληψη (βίδωμα καπακιού).
Ακρίβεια 0,1%
Μέγεθος τσέπης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ μενού
Στιβαρό και εύκολο στη χρήση



Superpro Combi

Μετράει Υγρασία και Θερμοκρασία
Βέργα ασφάλινη
Ακρίβεια 0,1%
Μνήμη σε 99 μετρήσεις
Μέσος όρος μετρήσεων
Φωτιζόμενη οθόνη





Λάστιχα 10 λινών

Μουσαμάς



Κίνηση Άξονας με καστάνια



extra: 4 τροχοί

Πλάτος εργασίας 3,30m
Ανάρτηση
Ενισχυμένο Σασί
ΝΕΟ: Γαλβανιζέ μπράτσα

2500 €

Συλλέκτης Διπλός Αναρώμενος



Πλάτος εργασίας 5,60-6,30m
Ενισχυμένο Σασί



Λάστιχα 10 λινών



Σύστημα 3D

Άξονας & γκρουπ Ιταλίας



Υδραυλική Ρύθμιση πλάτους



ΜΟΝΤΕΛΟ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΤΟ ΓΚΡΟΥΠ

10.500.00€

Συλλέκτης Διπλός Συρόμενος



Ενισχυμένο Σασί

Λάστιχα 10 λινών



Σύστημα 3D

Κίνηση: Άξονας Ομοκινητικός



Υδραυλική Ρύθμιση πλάτους

G6322 S

Πλάτος εργασίας 6,60-7,10m

Γκρουπ 11+11 μπράτσα

15000.00€

G6318 S

Πλάτος εργασίας 5,80-6,50m

Γκρουπ 9+9 μπράτσα

13000.00€



Καταστροφέας

πλάτος εργασίας από 1,60-2,35m

Βαρέως τύπου
με σφυριά



Αρπάγη

Αρπάγη στρόγγυλης μπάλας

από 90cm -160cm

2 Υδραυλικοί κύλινδροι

Ισοροπιμένη σύσφιξη

Τρία διαφορετικά κουμπώματα

με δυνατότητα μονοπλευρης λειτουργίας



Ρίπερ

τύπου RIPUNTATORE

κατασκευάζουμε κατοπτιν παραγγελίας



Καλλιεργητής

με ελατήρια 25*25

με ελατήρια 30*30

κατασκευάζουμε κατοπτιν παραγγελίας

Δισκοσβάρνα

κατασκευάζουμε κατοπτιν παραγγελίας



1400 MY15

Δοχείο 1200 λίτρα Ιταλίας
extra δοχείο 150 λίτρα
extra δοχείο 35 λίτρα
αντλία Comer 163 lit/λεπτό
Μίξερ φαρμάκων Polmac Ιταλίας
Χειριστήριο ARAG Ιταλίας
Σασί ενισχυμένο με βαφή 2K
Ράμπα 15 μέτρα Ιταλίας



Σύστημα Bravo 400

Πλοηγός GPS

Ρύθμιση ροής

Ρύθμιση πίεσης

Χαρτογράφηση



1200 MY12

Δοχείο 1050 λίτρα Ιταλίας
extra δοχείο 120 λίτρα
extra δοχείο 30 λίτρα
αντλία Comer 145 lit/λεπτό
Μίξερ φαρμάκων Polmac Ιταλίας
Χειριστήριο ARAG Ιταλίας
Σασί ενισχυμένο με βαφή 2K
Ράμπα 12 μέτρα Ιταλίας

Emvo-100

τάση: 12V. Πίεση λειτουργίας : 2-6bar

Ρύθμιση πίεσης. Αριθμός μπεκ: 3

χωρητικότητα :100 lit

Διακοπή ροής : Διακόπτης ON/OFF χειριστήριο





Τυλιχτικά

Απο την εταιρία ENRIA
Τυλιχτικά αναρτώμενα και
συρόμενα με 1 η 2 βραχίονες



Πλατφόρμες κοπής

Πλατφόρμες κοπής και φόρτωσης
φρέσκου χόρτου με σύστημα
εκφόρτωσης. Πολλά μοντέλα
ανάλογα με τη χωρητικότητα και το
σύστημα εκφόρτωσης



Πλατφόρμες μεταφοράς

Πλατφόρμα φόρτωσης μεταφοράς και
εκφόρτωσης στρόγγυλων δεμάτων.
Δυνατότητα μεταφοράς 12-14 δεμάτων
ανάλογα με τη διάμετρο





Χορτοκοπτικά

Χορτοκοπτικά συρόμενα
με ταμπούρα ή δίσκους
πλάτος εργασίας
από 2,45m έως 3,20m
GALFRE Ιταλίας



Χορτοκοπτικά αναρτώμενα

Πλάτος εργασίας 2,10 - 2,85
Με δίσκους ή ταμπούρα
Επαγγελματικά μηχανήματα
Βαρέως τύπου

